

SETTORE MACCHINISTI

MOVIMENTAZIONE SCENE

. carico e scarico

- 04 carrelli per trasporto scene
- 01 elevatore idraulico da cortile a piano palcoscenico

. graticcio

- . rocchettiera fissa su tutta la graticcia,
1 metro di distanza tra una e l'altra, rocchetti di legno
- 50 rocchetti in legno mobili
- 11 castelli a 6 ruote di ferro per contrappesi
- 133 rocchetti in ferro su cuscinetto per contrappesi

- 26 rocchetti in ferro su cuscinetto ad H per graticcio alla francese
- 06 rocchetti in legno ad H per graticcio alla francese
- 05 rocchetti in ferro su cuscinetto rialzati
- 09 rocchetti vari

- 15 deviatori orizzontali

- 5 putrelle per motori su carrello in graticcia:
 - . posizione centrale
 - . posizione a 4 e 7 mt dal centro a destra
 - . posizione a 4 e 7 mt dal centro a sinistra

- 10 caprette alluminio per posizionamento puntuale motori

- 02 motori Demag 125 kg
- 03 motori Demag 500 kg
- 14 motori Donati 250 kg
- 12 motori Starlift 500 kg
- 18 motori Otto 500 kg

- 9 motori a fune con americane in alluminio fisse

. corde

38 corde di lino da 14 mm
63 corde canapa da 12 mm
47 corde canapa vecchie da 10 mm
16 cordini canapa 8 mm
10 corde nere sintetiche

. materiali per contrappesi

4 gabbie per pesi ad incastro (A) 120 kg gabbia + pesi
2 gabbie h 60 cm per i pesi (B, C, D) 120 kg gabbia + pesi
4 gabbie h 120 cm per i pesi (B, C, D) 310 kg gabbia + pesi
5 gabbie h 160 cm per i pesi (B, C, D) 460 kg gabbia + pesi

38 pesi ad incastro tipo A 9,4 kg l'uno (355 totali)
208 pesi piatti tipo B 14,4 kg l'uno (2990 totali)
12 pesi con incastro tipo C 18 kg l'uno (210 totali)
38 pesi con incastro tipo D 25,5 kg l'uno (970 totali)

INQUADRATURA E FONDALI

07 quinte 12 x 4,5 mt
06 quinte 10 x 4,5 mt
02 quinte 3 x 9 mt su strada per boccascena

06 soffitti 17 x 4 mt

01 fondale 15 x 10 mt
01 fondale 15 x 8 mt
02 fondali 8 x 8,5 mt

01 pvc "tempesta" PERONI da 16 x 9 mt
01 pvc "notturno" PERONI da 15 x 9,8 mt
01 pvc "bianco" PIEDI da 10 x 14 mt

01 Ciclorama bianco 30 x 14 mt

10 quinte nere su telaio da 1,20 x 2,40 mt spessore 5 cm
2 quinte nere su telaio da 1,20 x 2,40 mt spessore 8 cm
16 quinte nere su telaio da 1,20 x 4,50 mt
1 quinte nere su telaio da 1,20 x 5,75 mt
4 quinte nere su telaio da 0,40 x 4,50 mt
8 quinte nere su telaio da 2 x 6 mt
1 tappeto da danza nero PERONI (15 x 15 mt)
1 tappeto da danza bianco PERONI (15 x 15 mt)
1 tappeto da danza nero/bianco 9 x 9 mt)

PRATICABILI

12 praticabili da 1 x 2 mt alt. 120 cm
14 praticabili da 1 x 2 mt alt. 80 cm
22 praticabili da 1 x 2 mt alt. 40 cm
22 praticabili da 1 x 2 mt alt. 20 cm

46 tavoloni 1 x 2 mt in multistrato da 25 mm
18 coppie di spessori per accoppiare praticabili
08 praticabili "fissi" da 1 x 1,5 mt alt.20 cm

. scale

02 altezza 100cm per un dislivello massimo di 120cm
02 altezza 80cm per un dislivello massimo di 100cm
04 altezza 40cm per un dislivello massimo di 60cm

. palchi esterni

45 travi BTH Bini da 5,90m
45 tavoloni 1,73 x 2,53m in multistrato da 25mm
110 cavalletti da cantiere

1 palco modulare ditta CETA fino a 16 x 12,50m

ATTREZZATURE ELETTRICHE

. legno

1 Sega circolare HITACHI C9U 220V
1 Sega circolare MAKITA 5604R 220V
1 Sega circolare FELISATTI TP751 220V
1 Seghetto alternativo FELISATTI 220V
1 Fresatrice MAKITA 220V
1 Levigatrice orbitale BOSCH 220V

1 Levigatrice a nastro MAKITA 220V
1 Trapano a colonna FELISATTI 220V
1 Spara punti pneumatica del 01 di FELISATTI
1 Combinata MACCHINE CASADEI RIMINI 380V
1 Aspirapolvere per macchine legno 380V
1 Troncatrice COMPA 300 jet
1 Troncatrice STAYER FC350 RAP

. ferro

1 Combinata del 97 di Ferrari Graziano
1 Saldatrice "grande" CEA380V
1 Troncatrice STAYER TD305 220V

. misto

4 Avvitatori HILTI
1 Trapano MAKITA HP2051F 220V
1 Misuratore laser STANLEY
1 Compressore FINI Tiger 220V
1 Compressore ELETTROMECCANICA GENERALI 380V
1 Compressore DARI 380V

MATERIALI MAGAZZINO

. inquadratura rossa non ignifuga

6 quinte 9 X 4 mt
3 soffitti 3 x 16 mt
2 1/2 fondali 8 x 10 mt

. inquadratura nera non ignifuga

4 quinte 10 x 3 mt
4 quinte 9 x 4,5 mt
6 quinte 10 x 4,5 mt
9 quinte nere su telaio da 1,20 x 4,50 mt
4 soffitti 16,5 x 3 mt
2 soffitti 16,5 x 4 mt
2 fondali 13,8 x 7,8 mt
1 fondale 13,30 x 7,9 mt
2 fondali 8,9 x 8,9 mt

. altro

12 gradini 150 x 25 altezza 20 cm
4 gradini 100 x 25 altezza 25
1 tavolo semicircolare 320 x 460 larghezza 80 cm
(premio estense)
5 coperture tonde diametro 110 cm per tavolo Ikea
1 tavolo circolare diametro 150 cm